

Matrassa

Vass8R11s096-100



INRA

SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


2642Mtp3

cl 8 R 11 s 96-100  
Matrassa  
11


Matrassa

8 R 11 s. 96-100
















ANNEE 1987  
 NOM Mathasa

EMPLACEMENT 8 R11 196.100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	31.3	3.4	0								
2	3	31.3	3.4	0								
3	3	27.3	31.3	0								
4	4	31.3	3.4	1	1.6.91							
5	3	27.3	31.3	1		4.6	10.6	16.6				
	16		2.4 +6	2	1		10.6 +3					erige v.2.5

ANNEE 1988  
 NOM Mathassa n  
 264203

EMPLACEMENT 8 R11 196.100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	28.3	1.4	0								
2	2		28.3	1								
3	3	1.4	5.4	2	2	23.3	27.5	31.5	1.8	4.8	8.8	5.9
4	3	28.3	5.4	0								
5	3	5.4	8.4	0								
			5.4 +12				27.5			+2		+3

Pourriture : 0

Port : mi'ange'

Vigueur : 3 moyenne



ANNEE 1989

NOM Matrasa  
264203

EMPLACEMENT 8 RM 196-100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	13.3	16.3	0	0							
2	4	13.3	16.3	0								
3	4	13.3	16.3	0								
4	4	13.3	16.3	0								
5	4	16.3	20.3	0								

Pourriture :

Mill. : 2/29

Port :

Vigueur : 3,5

D de 16.3.89 - 2

mi' enge'  
Cora  
couche

ANNEE 1990

NOM Matrasa  
264203

EMPLACEMENT 8 RM 196-100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			1	0,7							
2	2			0		18.5	19.5	21.5	plus de 80% Paulin			
3	2			0			-1					
4	2			0								
5	4			0								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :



EMPLACEMENT 8 Rg M 1 96.100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	15,3	24,3 <sup>+</sup>	0	0,5	30,5	2,6	4,6				
2	3	15,3	21,3 <sup>+</sup>	1				+6				
3	4	18,3	21,3 <sup>+</sup>	0								
4	3	15,3	21,3 <sup>+</sup>	0								
5	4	13,3	15,3 <sup>+</sup>	0								

Grappe : G - M - P Dim : 12 Compacité : L - M - C  
Pour : 0 Mill : 3  
Baie : TG - G - M - P Dim : 15  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port :  $\frac{1}{2}$  enge Vigueur : 3

D6 21,3 - 31  
 + 3

UKSS  
Azerbaidjan

ANNEE 1992  
NOM Mathasa  
264203

EMPLACEMENT 8 R 11 A 96-100

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	13.3	16.3 <sup>*</sup>	1	0,7	18.5	21.5	26.5	25.7	28.7	1.8	26.8 <sup>+</sup>
2	2	16.3	19.3 <sup>*</sup>	0			-1			+1		+2
3	2	13.3	16.3 <sup>✓</sup>	0	<u>Grappe</u> : G - (M) - P <u>Dim</u> : 13 <u>Compacité</u> : L - M - (C)							
4	4	16.3	19.3 <sup>*</sup>	0	<u>Pour</u> : 5 <sup>mm</sup> <u>Mill</u> : 0							
5	2	16.3	19.3 <sup>*</sup>	0	<u>Baie</u> : TC - G - (M) - P <u>Dim</u> : 16 X 15 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
		De 13.3, 9.2			<u>Couleur</u> : (B) - Gr - Rs - Rg - N <u>Jus</u> : (inc) - coloré							
		-1			<u>Saveur</u> : (s) - m - ar - fox - herb							
					<u>Pépins</u> : (avec) - apyrène							
					<u>Port</u> : 1/2 arge' <u>Vigueur</u> : 3,5							



Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 TL	6			5					<del>25.7</del>	<del>28.7</del>	<del>1.8</del>	29.8
2	2			0					25.7	28.7 +2	1.8	+3
3	2			0	Grappe : G - M - <u>P</u> Dim : 11      Compacité : L - <u>P</u>							
4 TL	8			2	Pour : 0      Mill : 0							
5	4			1	Baie : TC - G - <u>M</u> - P Dim : 14							
					disc- <u>sph</u> -ell-ov-obov-cyl-fus							
					Couleur : B-Cr-Rs-Rg- <u>N</u> Jus : <u>inc</u> - coloré							
					Saveur : <u>S</u> - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène							
					Port :      Vigueur :							



Matrasa<sup>M</sup>

DESIGNATION : 2642.03

d 8 R1196.100

EMPLACEMENT :

(s-98)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85



Matrasa<sup>11</sup>

Désignation :  
Emplacement :

cl 8 R11 s-96-100 (s-98)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥<sup>4e</sup> - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement ⑧ - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 85



Matrasa<sup>44</sup>

Désignation :

clo 8 R 11 s - 96-100 (0.98)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) <sup>base</sup>  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



113  
*Matrasa*

Désignation :

Emplacement :

*cl. 8 R11s. 96. 100*

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan (ou) en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. *lég. colorée au point pétiolaire*

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

<sup>11</sup>  
Matrasa

8 R 11 s - 96-100 4-1

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 12 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 15).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile <sup>facile</sup> (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 94



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Matrasa<sup>44</sup>

8 R 11 196. 100 (s. 100)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 40 ... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85



N° d'ordre : 2642.03  
Désignation : Matrassa  
Emplacement : 8 R11 S 96.100

Angle des nervures : (1) - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - (8) - 9  
L<sub>2</sub>/L : : 10 - (11)  
Nombre de lobes : : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)  
Prof. sinus latéral Sup. : : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : : 21 - 22 - (23) - (24)  
Forme sinus pétiolaire : : 25 - (26) - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : : 30  
Forme sinus latéral Sup. : : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : : (271)  
Dents : forme : : (40) - 41  
Dents (angle) : : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : : 48 - (49) - (50)  
Nb de dents du point pét. à L<sub>3</sub> : : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90